




АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

Регистрационный номер в реестре: 031011/818,
дата регистрации 03.10.2011

Заказчик – Министерство по культуре и туризму
Калининградской области

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1022С- ИЭИ 1

ТОМ 3.3

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10÷22. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЗАПВОДПРОЕКТ

Регистрационный номер в реестре: 031011/818,
дата регистрации 03.10.2011

Заказчик – Министерство по культуре и туризму
Калининградской области

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ
КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я очередь)»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1022С -ИЭИ

ТОМ 3.3

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10÷22. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Директор (главный инженер)

Нач.отдела ИГиГТИ



Н.В. Новиков

З.Д. Алейникова

Калининград, 2022

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

										2									
Содержание тома																			
Обозначение					Наименование										Страница				
1022с-ИЭИ 3-С					Содержание книги										2				
1022с-ИЭИ-С					Состав тома										3				
1022с-ИЭИ-СД					Состав отчетной технической документации										4				
1022с-ИЭИ 3-Т					Текстовые приложения														
					Приложение 10. Протокол микробиологических, паразитологических исследований										5				
					Приложение 11. Протокол исследования на агрохимические показатели										47				
					Приложение 12. Письмо Калининградского ЦГМС										63				
					Приложение 13. Письмо Калининградского ЦГМС										65				
					Приложение 14. Письмо министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области										68				
					Приложение 15. Письмо министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области										71				
					Приложение 16. Письмо министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области										73				
					Приложение 17. Письмо ГП КО «Водоканал»										74				
					Приложение 18. Письмо Администрации Балтийского городского округа										76				
					Приложение 19. Письмо МУП «Балтвода»										84				
					Приложение 20. Письмо МУП «Балтвода»										85				
					Приложение 21. Письмо Администрации Светлогорского городского округа										86				
					Приложение 22. Письмо Министерства сельского хозяйства										87				
					Приложение 23. Письма Федерального агентства по рыболовству №У05-3622 от 08.09.2022, № У05-1475 от 28.05.2020										87а				
					Приложение 24. Письмо Департамента по недропользованию («Севзапнедра») от 16.08.2022 № 01-08-31/4578										87з				
					Приложение 25. Письмо Службы Государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 08.08.2022 № ОКН-1399-2										87м				
1022с-ИЭИ-Г.1					Карта фактического материала и современного экологического состояния. М 1:2000										88 (28 листов)				

Взам. инв. №	Полп. и дата												
Инв. № полл.							1022с-СД						
	Изм.	Кол.вч.	Лист	№ док	Подпись	Дата							
	Нач. отдела	Алейникова				240822	Состав тома				Статья	Лист	Листов
						П					1	1	
						АО институт «Запводпроект» 2022 г.							

Приложение 10

Протокол микробиологических, паразитологических исследований

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

зам.руководителя ИЛЦ, биолог

А.Н.Зубова

Подпись

Ф.И.О.

Дата 22 февраля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3850 от «22» февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
3. Наименование пробы (образца) [код]:
Донные отложения (гл. 0,0-0,2 м) Т-1А [01.02.22.3850.2]
4. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2022 г. 08:00
5. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2022 г. 10:20
6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
7. Цель отбора: Заявка организации
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями
14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами
16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 3850 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3850.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 19.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	1,9 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.
 Подпись Ф.И.О.



Протокол № 3850 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3850.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 17.02.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАЗАРИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола


Зубова А.Н.
Ф.И.О.

М.П.



Конец протокола

Протокол № 3850 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица: 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

зам.руководителя ИЛЦ, биолог

А.Н.Зубова

Подпись

Ф.И.О.

Дата 22 февраля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3852 от «22» февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ

2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

3. Наименование пробы (образца) [код]:

Донные отложения (г. 0,0-0,2 м) Т-2А [01.02.22.3852.2]

4. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2022 г. 08:00

5. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2022 г. 10:20

6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.

7. Цель отбора: Заявка организации

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)

9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: 11. Объем партии: -

12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет

13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями

14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -

15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами

16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.

Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 3852 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3852.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 19.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.
 Подпись Ф.И.О.



Протокол № 3852 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3852.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 17.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.
 Подпись Ф.И.О.

М.П.



Конец протокола

Протокол № 3852 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

зам.руководителя ИЛЦ, биолог

А.Н.Зубова

Подпись

Ф.И.О.

Дата 22 февраля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3853 от «22» февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-1Б (г.л. 0,0-0,2 м) [01.02.22.3853.2]
4. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2022 г. 08:00
5. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2022 г. 10:20
6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
7. Цель отбора: Заявка организации
8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями
14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами
16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 3853 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3853.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50
 Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 19.02.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.
 Подпись Ф.И.О.



Протокол № 3853 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3853.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 17.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

М.П.

Конец протокола

Протокол № 3853 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru
Адрес места осуществления деятельности: 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

Зам. руководителя ИЛЦ, биолог

А.Н.Зубова

Подпись

Ф.И.О.

Дата 22 февраля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3856 от «22» февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ

2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

3. Наименование пробы (образца) [код]:

Донные отложения (гл. 0,0-0,2 м) Т-3А [01.02.22.3856.2]

4. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2022 г. 08:00

5. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2022 г. 10:20

6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.

7. Цель отбора: Заявка организации

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)

9. Изготовитель: -

10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -

12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет

13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями

14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -

15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами

16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.

Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 3856 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3856.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 19.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

Подпись

М.П.

Протокол № 3856 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3856.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 17.02.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

М.П.

Подпись

Конец протокола

Протокол № 3856 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru
Адрес места осуществления деятельности: 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

Зам.руководителя ИЛЦ, биолог

А.Н.Зубова

Подпись

Ф.И.О.

Дата 22 февраля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3858 от «22» февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Донные отложения (гл. 0,0-0,2 м) Т-4А [01.02.22.3858.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 16.02.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 16.02.2022 г. 10:20
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ ДО БАЛТИЙСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: -
 10. Дата изготовления: - Номер партии: -
 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

Зубова А.Н.
Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 3858 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3858.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 19.02.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	1,3 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.

Подпись

М.П.

Протокол № 3858 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.3858.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 16.02.2022 г., окончания исследования: 17.02.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Зубова А.Н.

Подпись

М.П.

Конец протокола

Протокол № 3858 от 22.02.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

руководитель ИЛЦ, зам. главного врача

 М.Н.Харитоновна

Подпись

Ф.И.О.

Дата 13 апреля 2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10297 от «13» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ

2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

3. Наименование пробы (образца) [код]:

Донные отложения Т-8А (0,0-0,2м) [01.02.22.10297.2]

4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00

5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30

6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.

7. Цель отбора: Заявка организации

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)

9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -

12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет

13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями

14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -

15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C

16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.

Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Подпись

Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10297 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10297.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 09.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Зубова А.Н.



Протокол № 10297 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10297.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.



Подпись

Конец протокола

Протокол № 10297 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т


Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача
 **М.Н. Харитонов**

Подпись _____ Ф.И.О. _____
Дата 14 апреля 2022 г. М.П. _____

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10300 от «14» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-15А (0,0-0,2м) [01.02.22.10300.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями.
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при $t = +4^{\circ}\text{C}$
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **Зубова А.Н.**
Подпись _____ Ф.И.О. _____

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10300 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10300.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 11.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола



Зубова А.Н.

Подпись



Протокол № 10300 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10300.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____

Подпись

Зубова А.Н.



Конец протокола

Протокол № 10300 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:

руководитель ИЛЦ, зам.главного врача

 М.Н.Харитоновой

Подпись

Ф.И.О.

Дата 14 апреля 2022 г.

М.П.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10301 от «14» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-19А (0,0-0,2м) [01.02.22.10301.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями.
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

 Зубова А.Н.

Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10301 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10301.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 11.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Зубова А.Н.



Протокол № 10301 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10301.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

Подпись



Конец протокола

Протокол № 10301 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)


Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача

Подпись  М.Н. Харитонова

Дата 13 апреля 2022 г. Ф.И.О. М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10298 от «13» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПОВОДПРОЕКТ

2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113

3. Наименование пробы (образца) [код]:

Донные отложения Т-21А (0,0-0,2м) [01.02.22.10298.2]

4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00

5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30

6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.

7. Цель отбора: Заявка организации

8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)

9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -

12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет

13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями

14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -

15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C

16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.

Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Подпись

Зубова А.Н.
Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10298 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10298.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 09.04.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.

Подпись



Протокол № 10298 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10298.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

Подпись

Конец протокола

Протокол № 10298 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача
М.Н.Харитонов

Подпись _____ Ф.И.О. _____
Дата 14 апреля 2022 г. М.П. _____

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10302 от «14» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-23А (0,0-0,2м) [01.02.22.10302.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями.
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


 Подпись _____
Зубова А.Н.
 Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10302 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10302.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 11.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

Подпись

Протокол № 10302 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10302.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.

Подпись



Конец протокола

Протокол № 10302 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т


Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам.главного врача
 **М.Н. Харитонов**

Подпись
Дата 14 апреля 2022 г. **М.П.**

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10303 от «14» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-24А (0,0-0,2м) [01.02.22.10303.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями.
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 **Зубова А.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10303 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10303.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 11.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	1,9 КОЕ/г, в т.ч E. coli 0 КОЕ/1 г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	7,5 КОЕ/г	0 - 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола



Зубова А.Н.



Протокол № 10303 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10303.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.

Подпись



Конец протокола

Протокол № 10303 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача

Подпись М.Н.Харитонов Ф.И.О. М.П.
Дата 14 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10304 от «14» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т-25А (0,0-0,2м) [01.02.22.10304.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями.
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при $t = +4^{\circ}\text{C}$
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Зубова А.Н.
Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10304 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10304.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 11.04.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АКЗ/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

Подпись

Зубова А.Н.



Протокол № 10304 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10304.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Зубова А.Н.

Подпись



Конец протокола

Протокол № 10304 от 14.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача

Подпись М.Н.Харитонов Ф.И.О.
Дата 13 апреля 2022 г. М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10299 от «13» апреля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 2. Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Донные отложения Т-33А (0,0-0,2м) [01.02.22.10299.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2022 г. 09:30
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-Я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания., СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Зубова А.Н.
Подпись Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 10299 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10299.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 09.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 1,0 (0 КОЕ/г)	Не допускаются в 1,0 (0 КОЕ/г)	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	< 1 КОЕ/г	Не более 9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174T	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола



Подпись

Зубова А.Н.



Протокол № 10299 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.10299.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 07.04.2022 г., окончания исследования: 08.04.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Зубова А.Н.

Подпись

Конец протокола

Протокол № 10299 от 13.04.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Адрес юридического лица : 236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50, тел. /факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Адрес места осуществления деятельности:
236035, г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU. 510362

Утверждаю:
руководитель ИЛЦ, зам. главного врача
М.Н.Харитонов

Подпись _____ Ф.И.О.
Дата 10 марта 2022 г. М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5545 от «10» марта 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): АО ИНСТИТУТ ЗАПВОДПРОЕКТ
 2. Юридический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113
Фактический адрес: Г. КАЛИНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МИРА, 136, К. 113 .
 3. Наименование пробы (образца) [код]:
Грунт Т13 (0,0-0,2м) [01.02.22.5545.2]
 4. Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2022 г. 08:00
 5. Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2022 г. 10:15
 6. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: инженер-геолог 1 категории Бычковский О.Э.
 7. Цель отбора: Заявка организации
 8. Объект, где производился отбор пробы (образца): СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. ВДОЛЬ БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ КУРШСКОЙ КОСЫ (2-я ОЧЕРЕДЬ)
 9. Изготовитель: - 10. Дата изготовления: - Номер партии: - 11. Объем партии: -
 12. Тара, упаковка: полиэтиленовый пакет
 13. НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-17 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.; МУ 3.2.1756-03 Эпиднадзор за паразитарными болезнями
 14. НД на продукцию (для продукции отечественного производства): -
 15. Условия транспортировки: термоконтейнер с хладоэлементами при t = +4°C
 16. Дополнительные сведения: по договору № 42-Д от 16.01.2019г.
- Образцы отобраны и доставлены заказчиком исследований. Процедура и схема отбора образцов не идентифицированы лабораторией, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
17. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

_____ Ремизова Ю.И.
Подпись _____ Ф.И.О.

Примечание: протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ, результаты исследований распространяются на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 5545 от 10.03.2022

Общее количество страниц 3; страница 1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.5545.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50					
Дата начала исследования: 03.03.2022 г., окончания исследования: 06.03.2022 г.					
(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	5 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
2.	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	0 КОЕ/г	0 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21
3.	Энтерококки (фекальные)	0 КОЕ/г	0-9 КОЕ/г	КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21

Перечень средств измерений, испытательного оборудования			
Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	217	1973	Аттестат №32/21 от 29.09.2021 годен до 29.09.2022
Термометр цифровой Testo 174Т	№36816528	31.01.2014	С-АК3/15-11-2021/109584085 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022
Весы лабораторные ВЛТЭ-1100	A305	25.12.2005г.	№ 64400360 действительно до 19.05.2021 от 19.05.2021 годен до 18.05.2022
Гиря класса точности F1	Z-18125549	2005	Свидетельство №С-БС/15-11-2021/109030307 от 15.11.2021 годен до 14.11.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола Ремизова Ю.И.

Подпись



Протокол № 5545 от 10.03.2022

Общее количество страниц 3; страница 2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 10

Код пробы (образца): 01.02.22.5545.2

Адрес проведения исследований: г. Калининград, ул. Фрунзе, 50

Дата начала исследования: 03.03.2022 г., окончания исследования: 04.03.2022 г.

(результаты исследований касаются образцов, подвергнутых испытаниям)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1.	Жизнеспособные личинки гельминтов опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
2.	Жизнеспособные яйца гельминтов, опасные для человека и животных	Не обнаружены	Отсутствие	экз./кг	МУК 4.2.2661-10
3.	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Отсутствие	экз./100 г	МУК 4.2.2661-10

Перечень средств измерений, испытательного оборудования

Наименование	Заводской №	Дата ввода в эксплуатацию	Примечание
Весы настольные электронные НВ-1500-М	015207	27.12.2006	С-БС/13-10-2021/101719998 от 13.10.2021 годен до 12.10.2022
Центрифуга лабораторная медицинская ОС- 6М	8253	24.11.2010	Аттестат № 12/20 от 11.06.2020 годен до 10.06.2022

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ Ремизова Ю.И.

Подпись

М.П. ПРОТОКОЛОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Конец протокола

Протокол № 5545 от 10.03.2022

Общее количество страниц 3; страница 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 11

Протокол исследования на агрохимические показатели

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Заповодпроект»
(АО институт «Заповодпроект»)
лаборатория аналитического контроля
адрес юридического лица: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, каб. 214;
телефон +7 (4012) 215442 (приемная), +7 (4012) 934833 (лаборатория), e-mail: zapvod@mail.ru
адрес места осуществления деятельности: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г,
помещения №№ 101-106, 111
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU. 0001.511314 от 24 сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
Т. А. Старостенко
13 июля 2022 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ количественного химического анализа почвы

№ 14пч от 13 июля 2022 г.

1. Наименование и адрес заказчика КХА:

Министерство по Культуре и Туризму Калининградской Области, ИНН 3906285632
236007, Калининградская область, г. Калининград, ул. Д. Донского, 1

2. Наименование объекта КХА:

Почва, Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны
Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской Косы до Балтийской Косы
(2-ая очередь)

3. Выполнены исследования следующих проб (образцов):

№ п/п	Регистрационный номер пробы и ее наименование
1	80 - т.1, глубина 0,2-0,4
2	81 - т.1, глубина 0,0-0,2

4. Пробы отобраны: 15.02.22 в 12:20

пробы отобрал: инженер-геолог Бычковский О.Э., акт № 14

В случае отбора и доставки проб Заказчиком за соблюдение процедур отбора, стабилизации состава и хранения проб в процессе транспортировки лаборатория ответственности не несет.

доставлены на исследование: 15.02.22 в 16:20

5. Исследования выполнены по методикам КХА аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563 - 2009 и допущенным для целей государственного контроля

6. Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения КХА см. в приложении № 2 к протоколу № 14пч.

7. Отклонения от МКХА и описание пробоподготовки (при необходимости)

Исследования выполнены в строгом соответствии с НД.
Процедура пробоподготовки по методикам КХА – отклонений нет.

8. Специалисты, выполнявшие исследования:

начальник лаборатории - Старостенко Т.А.

инженер-химик 1 категории - Сусякова А.С.

9. Перечень НД на методики КХА см. в приложении № 1 к протоколу КХА № 14пч

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
лаборатории аналитического контроля АО институт «Заповодпроект»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

протокол КХА № 14пч от 13 июля 2022 г.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Номер пробы			80		81	
Наименование пробы			т.1, глубина 0,2-0,4		т.1, глубина 0, 0-0,2	
Дата начала анализа			15.02.2022		15.02.2022	
Дата окончания анализа			11.07.2022		11.07.2022	
Кем отобрана проба			инженер-геолог Бычковский О.Э.			
Наименование показателя	НД на методику КХА	Ед. изм.	Концентрация			
			X	±Δ(U)	X	±Δ(U)
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,1	0,2	5,2	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	1,55	0,09	2,31	0,14

Примечание:

X-результат измерений, полученный в соответствии с прописью методик

Δ(U)-показатель точности методики измерений (расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2)

Лицо ответственное за оформление данного протокола



Старостенко Т.А.

Лист 2 из 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект»
(АО институт «Запводпроект»)
лаборатория аналитического контроля
адрес юридического лица: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, каб. 214;
телефон +7 (4012) 215442 (приемная), +7 (4012) 934833 (лаборатория), e-mail: zapvod@mail.ru
адрес места осуществления деятельности: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, помещения №№ 101-106, 111
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU. 0001.511314 от 24 сентября 2014 г.
Лицензия № Р/2012/2227/100/Л от 20 декабря 2012 г.

Утверждаю
начальник лаборатории

Старостенко Т.А.
28 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа почв, грунтов

№ 2 пч/г

от 28 февраля 2022 г.

1. **Наименование и адрес заказчика:** Министерство по культуре и туризму Калининградской области
юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 7а, Калининград, Калининградская обл., 236022
ИНН 3906285632
2. **Наименование объекта КХА:** Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-ая очередь).
3. **Выполнены исследования следующих проб (образцов)**

№ п/п	Рег. № пробы и ее наименование
1	№ 9 - точка № 2; гл. 0,0-0,2 м
2	№ 10 - точка № 2; гл. 0,2-0,4 м
3	№ 11 - точка № 3; гл. 0,0-0,2 м
4	№ 12 - точка № 3; гл. 0,2-0,4 м
5	№ 13 - точка № 5; гл. 0,0-0,2 м
6	№ 14 - точка № 5; гл. 0,2-0,4 м

4. **Пробы отобраны:** 18.01.2022 г.
пробы отобрал: инженер-геолог Бычковский О.Э., акт № 2
В случае отбора и доставки проб Заказчиком за соблюдение процедур отбора, стабилизации состава и хранения проб в процессе транспортировки лаборатория ответственности не несет.
доставлены на исследование: 18.01.2022 г. в 15⁰⁰.
5. **Исследования выполнены** по методикам КХА аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563 - 2009 и допущенным для целей государственного контроля
6. **Средства измерений, применяемые для проведения КХА см. в приложении № 2 к протоколу № 2 пч/г.**
7. **Отклонения от МКХА и описание пробоподготовки (при необходимости)**
Исследования выполнены в строгом соответствии с НД.
Процедура пробоподготовки по методикам КХА – отклонений нет.
8. **Специалисты, выполнявшие исследования:**
инженер – химик I кат. - Старостенко Т.А.
9. **Перечень НД на методики КХА см. в приложении № 1 к протоколу КХА № 2 пч/г.**

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения лаборатории аналитического контроля АО институт «Запводпроект»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

протокол КХА № 2пч 2

10.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Номер пробы			9		10		11	
Место отбора, глубина отбора			точка № 2; гл. 0,0-0,2 м		точка № 2; гл. 0,2-0,4 м		точка № 3; гл. 0,0-0,2 м	
Дата начала анализа			18.01.2022 г.					
Дата окончания анализа			10.02.2022 г.					
Пробы отобрал			инженер-эколог Бычковский О.Э.					
Наименование ингредиента	НД на методику КХА	Ед . изм.	концентрация					
			Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)
рН	ГОСТ 26483-85	ед. рН	4,8	0,2	4,5	0,2	5,1	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	4,98	0,15	1,98	0,11	3,71	0,11

Номер пробы			12		13		14	
Место отбора, глубина отбора			точка № 3; гл. 0,2-0,4 м		точка № 5; гл. 0,0-0,2 м		точка № 5; гл. 0,2-0,4 м	
Дата начала анализа			18.01.2022 г.					
Дата окончания анализа			10.02.2022 г.					
Пробы отобрал			инженер-эколог Бычковский О.Э.					
Наименование ингредиента	НД на методику КХА	Ед . изм.	концентрация					
			Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)
рН	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,0	0,2	5,5	0,2	5,7	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	1,34	0,10	3,36	0,10	1,98	0,11

Примечание:

X-результат измерений, полученный в соответствии с прописью методик

Δ(U)-показатель точности методики измерений (расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2)

Лицо ответственное за оформление данного протокола

 Старостенко Т.А.

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
лаборатории аналитического контроля АО институт «Заповодпроект»

Лист 2 из 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Продолжение приложения 11

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект»
(АО институт «Запводпроект»)

лаборатория аналитического контроля

адрес юридического лица: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, каб. 214;

телефон +7 (4012) 215442 (приемная), +7 (4012) 934833 (лаборатория), e-mail: zapvod@mail.ru

адрес места осуществления деятельности: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, помещения №№ 101-106, 111

Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU. 0001.511314 от 24 сентября 2014 г.

Лицензия № Р/2012/2227/100/Л от 20 декабря 2012 г.

Утверждаю
начальник лаборатории

Старостенко Т.А.

28 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа почв, грунтов

№ 4 пч/г

от 28 февраля 2022 г.

1. **Наименование и адрес заказчика:** Министерство по культуре и туризму Калининградской области
юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 7а, Калининград, Калининградская обл., 236022
ИНН 3906285632
2. **Наименование объекта КХА:** Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-ая очередь).
3. **Выполнены исследования следующих проб (образцов)**

№ п/п	Рег. № пробы и ее наименование
1	№ 20 - точка № 18; гл. 0,0-0,1 м
2	№ 21 - точка № 18; гл. 0,1-0,2 м
3	№ 22 - точка № 18; гл. 0,2-0,4 м
4	№ 23 - скв. № 42; гл. 0,0-0,2 м
5	№ 24 - скв. № 42; гл. 0,2-0,4 м

4. **Пробы отобраны:** 18.01.2022 г.
пробы отобрал: инженер-геолог Бычковский О.Э., акт № 4
В случае отбора и доставки проб Заказчиком за соблюдение процедур отбора, стабилизации состава и хранения проб в процессе транспортировки лаборатория ответственности не несет.
доставлены на исследование: 18.01.2022 г. в 15⁰⁰.
5. **Исследования выполнены** по методикам КХА аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563 - 2009 и допущенным для целей государственного контроля
6. **Средства измерений, применяемые для проведения КХА см. в приложении № 2 к протоколу № 4 пч/г.**
7. **Отклонения от МКХА и описание пробоподготовки (при необходимости)**
Исследования выполнены в строгом соответствии с НД.
Процедура пробоподготовки по методикам КХА — отклонений нет.
8. **Специалисты, выполнявшие исследования:**
инженер — химик I кат. - Старостенко Т.А.
9. **Перечень НД на методики КХА см. в приложении № 1 к протоколу КХА № 4 пч/г.**

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
лаборатории аналитического контроля АО институт «Запводпроект»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

протокол КХА №4пч 2

10.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Номер пробы			20		21		22	
Место отбора, глубина отбора			точка № 18; гл. 0,0-0,1 м		точка № 18; гл. 0,1-0,2 м		точка № 18; гл. 0,2-0,4 м	
Дата начала анализа			18.01.2022 г.					
Дата окончания анализа			10.02.2022 г.					
Пробы отобрал			инженер-эколог Бычковский О.Э.					
Наименование ингредиента	НД на методику КХА	Ед . изм.	концентрация					
			Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)
рН	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,0	0,2	5,0	0,2	6,5	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	5,16	0,15	4,60	0,14	1,45	0,06


Номер пробы			23		24	
Место отбора, глубина отбора			Скв. № 42; гл. 0,0-0,2 м		Скв. № 42; гл. 0,2-0,4 м	
Дата начала анализа			18.01.2022 г.			
Дата окончания анализа			10.02.2022 г.			
Пробы отобрал			инженер-эколог Бычковский О.Э.			
Наименование ингредиента	НД на методику КХА	Ед . изм.	концентрация			
			Х	±Δ (U)	Х	±Δ (U)
рН	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,2	0,2	4,8	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	2,83	0,08	1,33	0,06

Примечание:

X-результат измерений, полученный в соответствии с прописью методик

Δ(U)-показатель точности методики измерений (расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2)

Лицо ответственное за оформление данного протокола

 Старостенко Т.А.

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
лаборатории аналитического контроля АО институт «Заповдпроект»

Лист 2 из 3

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

Приложение № 1
к протоколу КХА № 14пч от 13 июля 2022 г.

Перечень НД на методики КХА

ГОСТ 26483-85	ПОЧВЫ. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО	
ГОСТ 26213-91	ПОЧВЫ. Методы определения органического вещества	

Приложение № 2
к протоколу КХА № 14пч от 13 июля 2022 г.

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения КХА:

Наименование СИ и ИО	Заводской номер	Дата поверки	Периодичность	Свид. №
Весы лабораторные электронные ВЛ-210 №А197	А197	14.09.21	1раз/год	С-БС/14-09-2021/94040622
рН-метр милливольтметр рН-150М	0356	07.09.21	1раз/год	С-БС/07-09-2021/93511449

Лист 3 из 3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т				

Продолжение приложения 11

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект»
(АО институт «Запводпроект»)
лаборатория аналитического контроля
адрес юридического лица: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, каб. 214;
телефон +7 (4012) 215442 (приемная), +7 (4012) 934833 (лаборатория), e-mail: zapvod@mail.ru
адрес места осуществления деятельности: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г,
помещения №№ 101-106, 111
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU. 0001.511314 от 24 сентября 2014 г.



ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа почвы

№ 3пч

от 18 июля 2022 г.

1. Наименование и адрес заказчика КХА:

Министерство по Культуре и Туризму Калининградской Области, ИНН 3906285632
236007, Калининградская область, г. Калининград, ул. Д.Донского, 1

2. Наименование объекта КХА:

Почва и Прочее, Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны
Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской Косы до Балтийской Косы
(2-ая очередь)

3. Выполнены исследования следующих проб (образцов):

№ п/п	Регистрационный номер пробы и ее наименование
1	15 - т. 9 гл. 0,0-0,2 м
2	16 - т. 9 гл. 0,2-0,4 м
3	17 - т. 13 гл. 0,0-0,1 м
4	18 - т. 13 гл. 0,1-0,2 м
5	19 - т. 13 гл. 0,2-0,4 м

4. Пробы отобраны: 18.02.22 в 10:20

пробы отобрал: инженер-геолог Бычковский О.Э., акт № 3

В случае отбора и доставки проб Заказчиком за соблюдение процедур отбора, стабилизации состава и хранения проб в процессе транспортировки лаборатория ответственности не несет.

доставлены на исследование: 18.02.22 в 16:20

5. Исследования выполнены по методикам КХА аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563 - 2009 и допущенным для целей государственного контроля

6. Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения КХА см. в приложении № 2 к протоколу № 3пч.

7. Отклонения от МКХА и описание пробоподготовки (при необходимости)

Исследования выполнены в строгом соответствии с НД.

Процедура пробоподготовки по методикам КХА – отклонений нет.

8. Специалисты, выполнявшие исследования:

начальник лаборатории - Старостенко Т.А.

инженер-химик 1 категории - Сулякова А.С.

9. Перечень НД на методики КХА см. в приложении № 1 к протоколу КХА № 3пч

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
лаборатории аналитического контроля АО институт «Запводпроект»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

протокол КХА № 3пч от 18 июля 2022 г.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Номер пробы			15		16		17		18	
Наименование пробы			т. 9 гл. 0,0-0,2 м		т. 9 гл 0,2-0,4 м		т. 13 гл 0,0-0,1 м		т. 13 гл.0,1-0,2 м	
Дата начала анализа			18.02.2022		18.02.2022		18.02.2022		18.02.2022	
Дата окончания анализа			10.03.2022		10.03.2022		10.03.2022		10.03.2022	
Кем отобрана проба			инженер-геолог Бычковский О.Э.							
Наименование показателя	НД на методику КХА	Ед. изм.	Концентрация							
			X	±Δ(U)	X	±Δ(U)	X	±Δ(U)	X	±Δ(U)
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,6	0,2	5,4	0,2	5,7	0,2	5,0	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	5,29	0,32	1,80	0,11	5,79	0,35	3,83	0,23

Лист 2 из 4

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

протокол КХА № 3пч от 18 июля 2022 г.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Номер пробы			19	
Наименование пробы			г. 13 гл. 0,2-0,4 м	
Дата начала анализа			18.02.2022	
Дата окончания анализа			10.03.2022	
Кем отобрана проба			инженер-геолог Быковский О.Э.	
Наименование показателя	НД на методику КХА	Ед. изм.	Концентрация	
			X	±Δ(U)
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,0	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	1,38	0,08

Примечание:

Х-результат измерений, полученный в соответствии с прописью методик

$\Delta(U)$ -показатель точности методики измерений (расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2)

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Старостенко Т.А.

Лист 3 из 4

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Продолжение приложения 11

Приложение № 1
к протоколу КХА № 3пч от 18 июля 2022 г.

Перечень НД на методики КХА

ГОСТ 26213-91	ПОЧВЫ. Методы определения органического вещества	
ГОСТ 26483-85	ПОЧВЫ. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО	

Приложение № 2
к протоколу КХА № 3пч от 18 июля 2022 г.

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения КХА:

Наименование СИ и ИО	Заводской номер	Дата поверки	Периодичность	Свид. №
Весы лабораторные электронные ВЛ-210 №А197	А197	14.09.21	1раз/год	С-БС/14-09-2021/94040622
рН-метр милливольтметр рН-150М	0356	07.09.21	1раз/год	С-БС/07-09-2021/93511449

Лист 4 из 4

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 11

Акционерное общество «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект»
(АО институт «Запводпроект»)
лаборатория аналитического контроля
 адрес юридического лица: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г, каб. 214;
 телефон +7 (4012) 215442 (приемная), +7 (4012) 934833 (лаборатория), e-mail: zapvod@mail.ru
 адрес места осуществления деятельности: 236010, г. Калининград, пр. Мира, 136, литер Г,
 помещения №№ 101-106, 111
 Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
 № РОСС RU. 0001.511314 от 24 сентября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории
 Т. А. Старостенко
 12 июля 2022 г.



ПРОТОКОЛ количественного химического анализа почвы

№ 90пч **от 12 июля 2022 г.**

1. Наименование и адрес заказчика КХА:

Министерство по Культуре и Туризму Калининградской Области, ИНН 3906285632
 236007, Калининградская область, г. Калининград, ул. Д.Донского, 1

2. Наименование объекта КХА:

Почва, Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны
 Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской Косы до Балтийской Косы
 (2-ая очередь)

3. Выполнены исследования следующих проб (образцов):

№ п/п	Регистрационный номер пробы и ее наименование
1	457 - т. 100, глубина 0,0-0,2
2	458 - т. 100, глубина 0,2-0,4
3	459 - т. 100, глубина 0,4-0,5

4. Пробы отобраны: 20.06.22 в 00:00

пробы отобрал: инженер-геолог Бычковский О.Э., акт № 90

В случае отбора и доставки проб Заказчиком за соблюдение процедур отбора, стабилизации состава и хранения проб в процессе транспортировки лаборатория ответственности не несет.

доставлены на исследование: 21.06.22 в 16:00

5. Исследования выполнены по методикам КХА аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563 - 2009 и допущенным для целей государственного контроля

6. Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для проведения КХА см. в приложении № 2 к протоколу № 90пч.

7. Отклонения от МКХА и описание пробоподготовки (при необходимости)

Исследования выполнены в строгом соответствии с НД.

Процедура пробоподготовки по методикам КХА – отклонений нет.

8. Специалисты, выполнявшие исследования:

инженер-химик 1 категории - Сусякова А.С.

9. Перечень НД на методики КХА см. в приложении № 1 к протоколу КХА № 90пч

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен и использован без разрешения
 лаборатории аналитического контроля АО институт «Запводпроект»

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Продолжение приложения 11

протокол КХА № 90пч от 12 июля 2022 г.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Номер пробы			457		458		459	
Наименование пробы			т.100, глубина 0,0-0,2		т. 100, глубина 0,2-0,4		т. 100, глубина 0,4-0,5	
Дата начала анализа			21.06.2022		21.06.2022		21.06.2022	
Дата окончания анализа			04.07.2022		04.07.2022		04.07.2022	
Кем отобрана проба			инженер-геолог Бычковский О.Э.					
Наименование показателя	НД на методику КХА	Ед. изм.	Концентрация					
			Х	±Δ(U)	Х	±Δ(U)	Х	±Δ(U)
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 26483-85	ед. рН	5,0	0,2	5,0	0,2	5,2	0,2
Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	4,77	0,29	1,34	0,08	0,85	0,05

Примечание:

Х-результат измерений, полученный в соответствии с прописью методик

$\Delta(U)$ -показатель точности методики измерений (расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2)

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Старостенко Т.А.

Лист 2 из 3

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 12

Письмо Калининградского ЦГМС №39/02-39/05-602, -603 от 06.05.2022

ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Калининградский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»

Калининградский ЦГМС - филиал
ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Юридический адрес:
23 линия В.О., д. 2а, Санкт-Петербург, 199106
Фактический адрес:
Путяева ул., д. 16, Калининград, 236022
тел. (4012) 21-43-19, факс (4012) 21-43-19
e-mail: office@mgcc39.ru; <http://mgcc39.ru/>

Главному инженеру
АО институт «Запводпроект»
И. Р. Кашталю

236010, г. Калининград, пр. Мира, д.136

16.05.2022 № 39/02-39/05-602
На № 94 от 02.02.2022

СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Калининградская область

Фоновые концентрации предоставляются АО институт «Запводпроект».

Для выполнения инженерно-экологических изысканий

по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской
рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от
Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» г. Балтийск

Фон установлен согласно Методическим указаниям по определению фонового
уровня загрязнения атмосферного воздуха, утвержденным приказом Минприроды Рос-
сии от 22.11.2019 г. №794 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые кон-
центрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и сельских поселений, где от-
сутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с
2019 -2023 гг.».

Фоновые концентрации определены с учетом вклада действующих объектов, но
без учета вклада новых объектов.

Значения фоновых концентраций ($C_{\text{ф}}$) загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество	Единица измерения	$C_{\text{ф}}$
Взвешенные вещества	мкг/м ³	260
Диоксид серы	мкг/м ³	18
Диоксид азота	мкг/м ³	76
Оксид углерода	мг/м ³	2,3

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида уг-
лерода в атмосферном воздухе действительны на период с 2019 по 2023 гг. (включитель-
но). Калининградский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не располагает
данными о фоновых концентрациях pH и тяжелых металлов (кадмий, свинец, медь, цинк,
никель, мышьяк, ртуть) в грунтах.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не
подлежит передаче другим организациям.

Зам. Начальника Калининградского ЦГМС

Д. В. Поцелуева

Адрес: г.г. (4012) 64-33-16



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Продолжение приложения 12

ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Калининградский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»

Калининградский ЦГМС - филиал
ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

Юридический адрес:
23 линия В.О., д. 2а, Санкт-Петербург, 199106
Фактический адрес:
Пугачева ул., д. 16, Калининград, 236022
тел. (4012) 21-43-19, факс (4012) 21-43-19
e-mail: office@meteo39.ru; http://meteo39.ru

Главному инженеру
АО институт «Заповодпроект»
И. Р. Кашталяну

236010, г. Калининград, пр. Мира, д. 136

06.05.2022 № 39/02-39/05-603
На № 94 от 02.02.2022

СПРАВКА О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Калининградская область

Фоновые концентрации предоставляются АО институт «Заповодпроект».

Для выполнения инженерно-экологических изысканий

по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской
рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от
Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» п. Приморье

Фон установлен согласно Методическим указаниям по определению фонового
уровня загрязнения атмосферного воздуха, утвержденным приказом Минприроды Рос-
сии от 22.11.2019 г. №794 и действующим Временным рекомендациям «Фоновые кон-
центрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и сельских поселений, где от-
сутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с
2019 -2023 гг.».

Фоновые концентрации определены с учетом вклада действующих объектов, но
без учета вклада новых объектов.

Значения фоновых концентраций (С_ф) загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество	Единица измерения	С _ф
Взвешенные вещества	мкг/м ³	199
Диоксид серы	мкг/м ³	18
Диоксид азота	мкг/м ³	55
Оксид углерода	мг/м ³	1,8

Фоновые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида уг-
лерода в атмосферном воздухе действительны на период с 2019 по 2023 гг. (включитель-
но). Калининградский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» не располагает
данными о фоновых концентрациях рН и тяжелых металлов (кадмий, свинец, медь, цинк,
никель, мышьяк, ртуть) в грунтах.

Справка используется только в целях заказчика для указанного выше объекта и не
подлежит передаче другим организациям.

Зам. Начальника Калининградского ЦГМС

Д. В. Поцелуева

Листов 1.1. (4012) 64-33-16



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 13

Письмо Калининградского ЦГМС №39/01-39/03.2-607 от 06.05.2022

ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
Калининградский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Западное управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(Калининградский ЦГМС - филиал
ФГБУ «Северо-Западное УГМС»)

Юридический адрес:
23 линия В.О., д. 2а, Санкт-Петербург, 199106
Фактический адрес:
Пугачева ул., д. 16, Калининград, 236022
тел. (4012) 21-43-19, факс (4012) 21-43-19
e-mail: office@meteo39.ru; http://meteo39.ru

06.05.2022 № 39/01-39/03.2-607

На № 94 от 02.02.2022 г.

Главному инженеру
АО института «Заповодпроект»

Кашталян И.Р.

СПРАВКА О КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Адрес участка расположения объекта (населенный пункт) и/или название объекта:
Объект: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)». Данные предоставлены по ближайшим пунктам метеорологических наблюдений-М-2 Пионерский и МГ-1 Балтийск.

Объект находится в зоне переходного климата от морского к континентальному, на формирование климата территории преобладающее влияние оказывают влажные массы атлантического воздуха.

В большинстве случаев зима в области теплая, сопровождающаяся значительным количеством оттепелей. Устойчивый продолжительный снежный покров устанавливается редко. Наиболее часто повторяющиеся опасные явления погоды в зимний период – «Очень сильный ветер», «Аномально-холодная погода».

Лето в Калининградской области обычно достаточно теплое, наиболее жаркий месяц по многолетним данным – июль, однако в некоторые годы это – август. Нередко случаются опасные явления по количеству выпавших осадков – «Очень сильный дождь» и «Сильный ливень», а также в последние годы отмечается «Аномально-жаркая погода».

Средняя многолетняя температура воздуха по данным М-2 Пионерский за период наблюдений с 1974 г. по 2021 г. составляет +7,9°C.

Абсолютный максимум температуры за весь период наблюдения составляет +35,5 °C.

Абсолютный минимум температуры за весь период наблюдения составляет -32,1°C.

Средняя многолетняя температура воздуха по данным МГ-1 Балтийск за период наблюдений с 1948 г. по 2021 г. составляет +8,3 °C.

Абсолютный максимум температуры за весь период наблюдения составляет +34,0 °C.

Абсолютный минимум температуры за весь период наблюдения составляет -30,0°C.

Приложение на 2л. в 1 экз.

Справка используется только в производственных целях Заказчика для указанного выше адреса и/или объекта.

Начальник филиала

Исполнитель:
Прямолюбова А.В.
t 4012) 2158



(Подпись)

Скляров Ю.В.
(Расшифровка)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист


Продолжение приложения 13

№ 39/61-39/63.2-607 от 06.05.2022 г.
Приложение № 1 к тех. № от 2022 г.

Значения запрашиваемых климатических характеристик:

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, A **160**
2. Коэффициент рельефа местности **1,0**
3. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (по данным метеостанции Пионерский 1992-2021 гг) $T_{в}, ^\circ C$ **- 2,7**
4. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (по данным метеостанции Пионерский 1992-2021 гг) $T_{в}, ^\circ C$ **+ 23,3**
5. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (по данным метеостанции Пионерский 1992-2021 гг) $u^*, м/с$ **7**
6. Среднегодовая роза ветров, %
(по данным метеостанции Пионерский 1992-2021 гг)

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
8	6	12	12	14	16	22	10	3



Начальник филиала

Ветлугинский
Привалова А.В.
40121 215898



(Подпись)

Скляров Ю.В.
(Расшифровка)

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист


Продолжение приложения 13

№ 39/04-39/03.2-604 от 06.05.2022 г.
Приложение № 1 к исх. № от 2022 г.

Значения запрашиваемых климатических характеристик:

1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А160
2. Коэффициент рельефа местности.....1,0
3. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (по данным морской гидрологической станции Балтийск 1992-2021 гг.) $T_{в}, ^\circ\text{C}$ -2,1
4. Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (по данным морской гидрологической станции Балтийск 1992-2021 гг.) $T_{в}, ^\circ\text{C}$ +23,4
5. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (по данным морской гидрологической станции Балтийск 1992-2021 гг.) $u^*, (\text{м/с})$10
6. Среднегодовая роза ветров, %
(по данным морской гидрологической станции Балтийск 1992-2021 гг.)

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
10	7	15	9	17	14	16	12	5



Начальник филиала

Подпись: _____
Иванов И.И.
140131215898



(Подпись)

Скляров Ю.В.
(Расшифровка)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 14

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии №1149-МПР от 17.03.2022



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022
Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810
e-mail: minecology@gov39.ru; <http://minprirody.gov39.ru>

АО институт
«ЗАПВОДПРОЕКТ»

пр. Мира, 136, г. Калининград,
236010

zapvod@mail.ru

17.03.2022 № 1149-МПР
 На № _____ от _____

О направлении информации

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – Министерство) на Ваше обращение от 02.02.2022 № 100 о предоставлении информации для выполнения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект) сообщает следующее.

Проектируемый участок располагается в зоне Беломоро-Балтийского миграционного пути, где проходят массовые сезонные миграции птиц, особенно водоплавающих и околоводных. Весенняя миграция – с начала марта по конец апреля, осенняя – с конца августа по ноябрь.

Миграционные маршруты животных проходят в основном между кормовыми участками и защитными угодьями (лесами и перелесками).

Территории и/или акватории водно-болотных угодий, утвержденные в соответствии с природоохранным законодательством, отсутствуют.

Согласно Схеме территориального планирования Калининградской области, утвержденной на период до 2030 года постановлением Правительства Калининградской области от 02.12.2011 № 907, решению Калининградского облисполкома от 22.05.1985 № 112 «О государственных памятниках природы местного значения на территории Калининградской области» Объект располагается в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения: государственного природного заказника «Майское», созданного постановлением Правительства Калининградской области от 15.05.2013 № 296, памятника природы «Парк «Янтарный» (на берегу Балтийского моря), памятника природы «Парк «Приморский», положения об указанных памятниках природы утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 15.11.2018 № 681, государственного природного заказника «Покровское»,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	облисполкома от 22.05.1985 № 112 «О государственных памятниках природы местного значения на территории Калининградской области» Объект располагается в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения: государственного природного заказника «Майское», созданного постановлением Правительства Калининградской области от 15.05.2013 № 296, памятника природы «Парк «Янтарный» (на берегу Балтийского моря), памятника природы «Парк «Приморский», положения об указанных памятниках природы утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 15.11.2018 № 681, государственного природного заказника «Покровское»,					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т		Лист

Продолжение приложения 14

2

созданного постановлением Правительства Калининградской области от 10.06.2014 № 359, особо охраняемой природной территории местного значения категории «городские (поселковые) парки культуры и отдыха»: «Авандюна, участок защитного леса», созданной постановлением администрации Балтийского городского округа от 13.11.2019 № 966.

Особо охраняемых видов высших растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Калининградской области, в зоне проектируемого участка ранее не отмечено.

Из видов животных и растений, занесённых в Красную книгу Калининградской области, на соседствующих к Объекту территориях могут отмечаться:

- Черный аист — *Ciconia nigra* (Linnaeus)
- Черный коршун — *Milvus migrans* (Boddaert)
- Удод — *Upupa epops* Linnaeus
- Средний дятел — *Dendrocopos medius* (Linnaeus)
- Серый сорокопуд — *Lanius excubitor* Linnaeus
- Гноримус благородный, или зеленый — *Gnorimus nobilis* (Linnaeus)
- Скакун приморский — *Cicindela maritima* Dejean
- Жужелица шагреновая, или черная — *Carabus coriaceus* Linnaeus
- Красотел бронзовый — *Calosoma inquisitor* (Linnaeus)
- Мертвоед четырехточечный — *Dendroxena quadrimaculata* (Scopoli)
- Копр лунный — *Copris lunaris* (Linnaeus)
- Дровосек-кожевник — *Prionus coriarius* (Linnaeus)
- Осока Буксбаума — *Carex buxbaumii* Wahlenb.
- Живучка женевская — *Ajuga genevensis* L.
- Живучка пирамидальная — *Ajuga pyramidalis* L.
- Приморница (Армерия) морская — *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
- Пальчатокоренник майский — *Dactylorhiza majalis* (Reichenb.) P. F. Hunt et Summerh.
- Купальница европейская — *Trollius europaeus* L.
- Тисс ягодный — *Taxus baccata* L.

Специальных исследовательских работ по определению видового состава животного и растительного мира, численности (плотности), зонального распространения, временного интервала пребывания или отсутствия в отношении видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Калининградской области, на интересующей Вас территории научными организациями не проводилось.

Для получения полной информации о растительных сообществах, видовом составе флоры и фауны на указанной территории, а также видах, занесенных в

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							1022с-ИЭИ 3-Т	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Продолжение приложения 14

3

Красную книгу Калининградской области, Вы можете обратиться в высшие учебные заведения Калининградской области, специализирующиеся в области экологии, изучения и сохранения объектов флоры и фауны.

Полигоны ТКО в месте расположения Объекта отсутствуют.

По сведениям государственного лесного реестра Калининградской области, в границах Объекта расположены земли лесного фонда Калининградской области, а именно: кварталы 93, 97, 100, 101 Калининградского лесничества, Светлогорского участкового лесничества, кварталы 40-42, 53, 57 Калининградского лесничества, Западного участкового лесничества; сведения о границах и таксационных характеристиках лесного участка внесены в государственный лесной реестр; категория защитности лесов – «Лесопарковые зоны» и «Противоэрозийные леса».

Согласно пункту 5 части 2 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации в лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Учитывая требования части 5 статьи 114 Лесного Кодекса Российской Федерации, изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

На территории Объекта отсутствуют защитные леса, не входящие в государственный лесной фонд, лесопарковые зеленые пояса Калининградской области.

С уважением,

заместитель министра

А.А. Мокрушин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A075BA67846340EC1FDFE09185568F66
Владелец **Мокрушин Андрей Анатольевич**
Действителен с 02.03.2022 по 26.05.2023

С.В. Дейнеко
570-416

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №
						С.В. Дейнеко 570-416	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т	
						Лист	

Приложение 15

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии №760-МПР от 22.02.2022



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022
Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810
e-mail: minecology@gov39.ru; http://minprirody.gov39.ru

22.02.2022 № 760-МПР
На № _____ от _____

Главному инженеру АО
«Заповодпроект»

И.Р. Кашталян

Проспект Мира 136,
г. Калининград, 236010

О направлении информации

Уважаемый Игорь Ростиславович!

На Ваше обращение от 02.02.2022 № 106 Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – Министерство) сообщает следующее.

По сведениям государственного лесного реестра Калининградской области, в границах территории выполнения инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы (2-я очередь)» расположены земли лесного фонда Калининградской области, а именно: кварталы 93, 97, 100, 101 Калининградского лесничества, Светлогорского участкового лесничества, кварталы 40-42, 53, 57 Калининградского лесничества, Западного участкового лесничества; сведения о границах и таксационных характеристиках лесного участка внесены в государственный лесной реестр; категория защитности лесов - «Лесопарковые зоны» и «Противоэрозионные леса».

Согласно пункту 5 части 2 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации в лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 15

2

Учитывая требования части 5 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

На территории выполнения инженерно-геологических изысканий по объекту отсутствуют защитные леса, не входящие в государственный лесной фонд, лесопарковые зеленые пояса Калининградской области.

С уважением,
заместитель министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 44B768F7D2E6FCF33EAF2389B60EF5C1341F892D
Владелец **Мокрушин Андрей Анатольевич**
Действителен с 24.12.2020 по 24.03.2022

А.А.Мокрушин

О.Л. Ачарова
8(4012)570-425

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т		Лист

Приложение 16

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии №2455-ОС от 25.05.2022



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дм. Донского ул., д. 7А, Калининград, 236022
Тел. (4012) 604-809, факс (4012) 604-810
e-mail: minecology@gov39.ru; http://minprirody.gov39.ru

25.05.2022 № 2455-ОС
На № _____ от _____

Директору
АО институт
«ЗАПВОДПРОЕКТ»

Молокан А.А.

пр. Мира, 136, г. Калининград,
236010

zapvod@mail.ru

Уважаемая Анжела Анатольевна!

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (далее – Министерство) на Ваше обращение от 20.05.2022 № 460 сообщает следующее.

В рамках выполнения работ по благоустройству Министерство не возражает против прохождения трассы велодорожки через территорию государственных природных заказников регионального значения «Майское», «Покровское», памятника природы регионального значения «Парк «Янтарный» (на берегу Балтийского моря) при условии соблюдения действующих режимов особой охраны указанных особо охраняемых природных территорий.

С уважением,

министр природных
ресурсов и экологии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

О.А. Ступин

Сертификат 00E9F634633C181C9AF577DB3A50F6B95C
Владелец Ступин Олег Андреевич
Действителен с 26.04.2022 по 20.07.2023

Дейнеко Светлана Владимировна
(4012) 570-416

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 17 **Письмо ГП КО «Водоканал» № 3413 от 24.02.2022**



**Государственное предприятие
Калининградской области «Водоканал»**

Россия, 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д.107
 тел./факс +7 (4012) 555-151
 priemnaya@vk39.ru
 www.vk39.ru

Директору
АО институт «Запводпроект»

Молокан А.А.

236010, г. Калининград, пр. Мира, д. 136
 zapvod@mail.ru

Исх. № 3413 от "24" 02 2022 г.
 на № _____ от "____" _____ 20____ г.

Уважаемая Анжела Анатольевна!

В ответ на Ваше обращение, исх. № 102 от 02.02.2022 о предоставлении информации о наличии или отсутствии поверхностных и подземных водозаборов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и их зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в районе участков инженерно-экологических изысканий по объекту: **«Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»**, сообщаем следующее.

В соответствии с предоставленной схемой вблизи проектируемого объекта располагаются следующие источники водоснабжения, эксплуатируемые ГП КО «Водоканал:

- 1) скважина № 1 в пос. Приморье, кадастровый номер объекта 39:17:000000:295 – ориентировочное расстояние до объекта составляет 40 м;
- 2) скважина № 2 в пос. Приморье, кадастровый номер объекта 39:17:000000:260 – ориентировочное расстояние до объекта составляет 70 м;
- 3) скважина № 1990 в пос. Синявино, кадастровый номер земельного участка 39:22:010002:19 – ориентировочное расстояние до объекта составляет 225 м;
- 4) скважины № 96/1, № 96/2 в пгт. Янтарный, кадастровый номер земельного участка 39:22:010005:1246 – ориентировочное расстояние до объекта составляет 200 м;
- 5) скважина № 72 в пос. Покровское, кадастровый номер земельного участка 39:22:010020:105 – ориентировочное расстояние до объекта составляет 400 м.

Границы ЗСО вышеперечисленных источников водоснабжения в настоящий момент не установлены и будут определены в процессе разработки проекта ЗСО.

В целях получения информации о наличии (отсутствии) и проектировании на рассматриваемых территориях иных поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установленных ЗСО рекомендуем Вам обратиться в адрес следующих организаций:

- Администрация МО «Балтийский городской округ», 238520, Калининградская область, г. Балтийск, пр. Ленина, 6, info@baltijsk.net, телефон: 8 (40145) 3-22-86;
- Администрация МО «Зеленоградский муниципальный округ», 238530, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Крымская, 5 а, post@admzelenogradsk.ru, телефон: 8 (40150) 3-13-62;
- Калининградский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу» (ФБУ «ТФГИ по СЗФО»), 236022, г. Калининград, Советский проспект, д. 16, tfgi@baltnet.ru, телефон: 8 (4012) 21-15-14;
- Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области, 236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 7 а, minecology@gov39.ru, телефон: 8 (4012) 60-48-09.

Приложение: схема расположения источников водоснабжения – в электронном виде.

И.о. директора

Исп.: Гулевская К.О.
 тел. 555-151, доб. 609

С.В. Левченко

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 17

Трасса по объекту
"Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области
вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)"



Формат А3

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 18 **Письмо Администрации Балтийского городского округа №1093 от 28.03.22**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

238520, город Балтийск, пр. Ленина, 6

№ 1093 от «28» 03 2022 г.
На исх. №98 от 02.02.2022 г.

☎ (40145) 32286; факс: 64155
✉ E-mail: info@baltiysk.net

Главному инженеру
АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»
Кашталян И.Р.
г. Калининград, пр. Мира, д.136

На Ваш обращение (вх. №904 от 03.02.2022 г.) по вопросу предоставления информации по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» (далее – Объект) сообщаем следующее.

1. Проектируемый объект пролегает по земельным участкам 39:14:010359:75 и 39:14:010359:68 находящиеся в ООПТ местного значения «Авандюна, участок защитного леса» утвержденной постановлением администрации Балтийского городского округа от 13.11.2019 г. «О создании особо охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Город Балтийск» от 25.05.2018г. №519».

2. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия на территории проектируемого объекта, отсутствуют.


3. Кладбища и санитарно-защитные зоны на территории проектируемого объекта, отсутствуют.

4. Защитные леса, не входящие в государственный лесной фонд, лесопарковые зоны, а также лесопарковые зеленые пояса, на территории проектируемого объекта, отсутствуют.

5. В границах проектируемого объекта поверхностные и подземные источники водоснабжения, отсутствуют.

6. Воинские захоронения на территории проектируемого объекта, отсутствуют.

Глава администрации
муниципального образования
«Балтийский городской округ»



С.В. Мельников

Исп. Михайлов В.Е.
+7(40145)3-22-37



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"13" ноября

2019 года № 966

О создании особо охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования городское поселение «Город Балтийск» от 25.05.2018г. №519

В соответствии со ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 01.03.2016 года № 513 «Об особо охраняемых природных территориях», администрация муниципального образования «Балтийский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать особо охраняемые природные территории местного значения категории «городские (поселковые) парки культуры и отдыха» «Авандюна, участок защитного леса» на территории муниципального образования «Балтийский городской округ» по перечню согласно приложению №1.

2. Установить границы особо охраняемых природных территорий местного значения согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального образования «Балтийский городской округ» согласно приложению № 3.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение «Город Балтийск» от 25.05.2018 года №519 «О создании особо охраняемых природных территориях местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Балтийск».

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Продолжение приложения 18

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Балтийска» и на официальном сайте администрации Балтийского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Балтийского городского округа Р.В. Самойлова.

Глава администрации
муниципального образования
«Балтийский городской округ»



С.В. Мельников

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т				

Продолжение приложения 18

Приложение № 1
к постановлению администрации
Балтийского городского округа
от «13» ноября 2019 года № 366

Перечень особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Балтийский городской округ»

№ пп	Наименование	Адрес, кадастровый номер	Площадь, кв. м.
1	Авантюна, участок защитного леса	Калининградская область, Балтийский городской округ, г. Балтийск, в районе улицы Песочной, 39:14:010359:67, 39:14:010359:68, 39:14:010359:69, 39:14:010359:71, 39:14:010359:72, 39:14:010359:73, 39:14:010359:74, 39:14:010359:75, 39:14:010359:76	45 396

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 18

Приложение № 2
к постановлению администрации
Балтийского городского округа
от «13» ноября 2019 года № 966

Границы особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования «Балтийский городской округ»

1. Общая площадь особо охраняемой природной территории местного значения – «Авандюна, участок защитного леса» в городе Балтийск, в районе улицы Песочной Калининградской области – 45 396 кв. м.

2. Особо охраняемая природная территория местного значения – «Авандюна, участок защитного леса» расположена в западной части на земельных участках с кадастровыми номерами 39:14:010359:67, 39:14:010359:68, 39:14:010359:69, 39:14:010359:71, 39:14:010359:72, 39:14:010359:73, 39:14:010359:74, 39:14:010359:75, 39:14:010359:76 по адресу: Калининградская область, муниципальное образование «Балтийский городской округ», г. Балтийск, в районе улицы Песочной, вблизи центрального пляжа.



Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 18

установленных федеральным и региональным законодательством в сфере охраны зеленых насаждений:

- высадка зеленых насаждений без согласования с администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- заготовка живицы и древесных соков;
- выгул или отлов животных, за исключением безнадзорных;
- повреждение почвенного покрова, за исключением земляных работ, выполняемых на основании разрешения, выданного администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных местах;
- разведение костров, в том числе для сжигания сухих листьев и травы;
- проезд и парковка автотранспортных средств, кроме автотранспорта экстренных служб и служб, выполняющих задачи по содержанию особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области;
- мойка автотранспортных средств.

3.2. На особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области разрешаются следующие виды деятельности:

- проведение научно – исследовательских работ;
- осуществление эколого – просветительской деятельности;
- деятельность по содержанию зеленых насаждений (обработка почвы, полив, внесение удобрений, обрезка деревьев и кустарников и иные мероприятия) на территории зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки, а также по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление животного мира, в том числе организованная подкормка птиц, установка искусственных гнезд;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области;
- проведение благоустроительных работ, в том числе: оборудование тропиной сети, установка малых архитектурных форм и др. на основании проекта, утвержденного администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- организация мероприятий по уборке особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ»;
- осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области.

4. Ответственность за нарушение режима охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области

4.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и пользования особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области.

Взам. инв. №	- осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области.					
	4. Ответственность за нарушение режима охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области 4.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим охраны и пользования особо охраняемой природной территории местного значения «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области.					
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
1022с-ИЭИ 3-Т						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Продолжение приложения 18

4.2. Нарушение установленного режима охраны и пользования особо охраняемой природной территории местного «Авандюна, участок защитного леса» в г. Балтийске Калининградской области влечет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					1022с-ИЭИ 3-Т	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Приложение 19 **Письмо МУП «Балтвода» №1100 от 30.06.2022**

Российская Федерация
 Калининградская область
 Муниципальное образование
 «Балтийский городской округ» Калининградской области
Муниципальное унитарное предприятие «Балтвода» г. Балтийска
(МУП «Балтвода»)

ОКПО 35390316 ОГРН 1143926033459 ИНН 3901503340 КПП 390101001
 пер. Железнодорожный, д. 9, г. Балтийск, Калининградская область, Россия, 238520,
 тел./факс: 8-40145-3-18-86, e-mail: baltvoda@mail.ru, сайт: www.baltvoda.ru

«30» 06 2022 г. № 1100
 На исх. № 598 от 23.06.2022 г.

Директору
 АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»
 Н. В. Новикову

Уважаемый Николай Владимирович!

На Ваше обращение № 598 от 23.06.2022г. дополнительно направляю сведения (географические координаты) подземных источников водоснабжения по трассе объекта на территории Балтийского городского округа:

Номер скважины	Координаты
№ 1 п. Дивное	54° 45'25,9" с.ш. 20° 00'39,7" в.д.
№ 2 п. Дивное	54° 45'16,9" с.ш. 20° 00'22" в.д.
№ 2 г. Приморск	54° 44'06,29" с.ш. 20° 00'29,97" в.д.
№ 3 г. Приморск	54° 44'06,86" с.ш. 20° 00'26,55" в.д.
№ 7 п. Мечниково	54° 40'41,9" с.ш. 19° 55'22,1" в.д.
№ 74 п. Мечниково	54° 40'51,2" с.ш. 19° 55'22,1" в.д.
№ 6	54° 40'0,4" с.ш. 19° 55'0,9" в.д.
№ 139	54° 39'58,7" с.ш. 19° 55'08,3" в.д.
№ 182	54° 39'54,1" с.ш. 19° 55'14,6" в.д.
№ 185	54° 39'49,5" с.ш. 19° 55'04,4" в.д.
№ 3	54° 40'17,1" с.ш. 19° 55'49" в.д.
№ 136	54° 39'07,4" с.ш. 19° 55'59,3" в.д.
№134	54° 39'03,5" с.ш. 19° 55'52,2" в.д.
№ 192	54° 39'08,3" с.ш. 19° 55'59,3" в.д.
№ 173	54° 39'27,5" с.ш. 19° 55'26,5" в.д.
№ 190	54° 39'35" с.ш. 19° 55'24,5" в.д.
№ 35	54° 39'01,9" с.ш. 19° 54'32,7" в.д.
№ 65	54° 39'01,6" с.ш. 19° 54'39,4" в.д.

Директор МУП «Балтвода»



Д.В. Герлиц

Исп. Н.В.Панихина
 тел.: 8 (40145) 3-08-65

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 20

Письмо МУП «Балтвода» №1020 от 17.06.2022

Российская Федерация
Калининградская область
Муниципальное образование
«Балтийский городской округ» Калининградской области
Муниципальное унитарное предприятие «Балтвода» г. Балтийска
(МУП «Балтвода»)

ОКПО 35390316 ОГРН 1143926033459 ИНН 3901503340 КПП 390101001
пер. Железнодорожный, д. 9, г. Балтийск, Калининградская область, Россия, 238520,
тел./факс: 8-40145-3-18-86, e-mail: baltvoda@mail.ru, сайт: www.baltvoda39.ru

«17» 06 2022 г. № 1020
На иск. № 104 от 02.02.2022 г.

Главному инженеру
АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»
И.Р. Кашталян

Уважаемый Игорь Ростиславович!

На Ваше письмо № 104 от 02.02.2022г. направляю сведения о подземных источниках водоснабжения и размерах ЗСО по трассе объекта на территории Балтийского городского округа:

- 1) Поселок Дивное арт. скважины № 1, 2 – ЗСО второй пояс 147 метров, ЗСО третий пояс 1139 метров
- 2) Город Приморск арт. скважины № 2,3 – ЗСО второй пояс 207 метров, ЗСО третий пояс 2072 метров
- 3) Жилой район Мечниково арт. скважины № 7, 74 – ЗСО второй пояс 128 метров, ЗСО третий пояс 1141 метров.
- 4) Город Балтийск арт. скважины «Комендатурской линии» №6, 139, 182, 185 – ЗСО второго пояса 165 метров, ЗСО третьего пояса 2283 метров. Арт. скважины «Гаваньской линии» № 3, 136, 134, 192 – ЗСО второго пояса 221 метров, ЗСО третьего пояса 2450 метров. Арт. скважины «Центральной линии» № 173, 190 – ЗСО второго пояса 168 метров, ЗСО третьего пояса 1670 метров. Арт. скважины Водонасосной станции №1 – арт. скважины № 35, 65 – ЗСО второго пояса 102 метра, ЗСО третьего пояса 1826 метров.

Директор



Д.В. Герлиц

Исп. Л.И. Яковлева
тел.: 8 (40145) 3-08-65

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 21

Письмо Администрации Светлогорского городского округа №1098 от 10.02.22

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область
Администрация муниципального образования
«Светлогорский городской округ»**

238560 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 77 "А", тел.:(8-401-53)-33300, тел./факс:(8-4012)-466724

Исх. № 1098 от «10» 02 2022

На исх. № 97 от 02.02.2022


вх. № 793 от 03.02.2022

Директору АО институт
«Запводпроект»
Молокан А.А.
236010, г. Калининград, пр. Мира, д. 136

Уважаемая Анжела Анатольевна!

Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ» в ответ на Ваше обращение сообщает, что в границах планируемого к строительству объекта: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» отсутствуют особо охраняемые природные территории местного и регионального значения, особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, кладбища, леса, лесопарковые зоны, лесопарковые зеленые пояса, воинские захоронения, а также поверхностные и подземные источники водоснабжения.

Глава администрации
муниципального образования
«Светлогорский городской округ»

 В.В. Бондаренко

Шведова Н.А.
(840153)333-13

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 22
Письмо Министерства сельского хозяйства № МСХ-811/исх от 14.02.2022



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дм. Донского, 1, г. Калининград, 236007, тел.: 599-455, 599-454, факс (4012) 599-481,
e-mail: agro@gov39.ru; ; <http://www.mcx39.ru>

14.02.2022	№	МСХ-811/исх	Главному инженеру
На №	105	от	02.02.2022
			АО институт «Запводпроект»

Кашталян И.Р.

пр. Мира, 136,
г. Калининград, 236010

О предоставлении информации

Уважаемый Игорь Растиславович!

В соответствии с Вашим запросом сообщаем, что в границах участка проектирования и прилегающей зоне по 1 000 м в каждую сторону от объекта: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь), зарегистрированных скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям, а также санитарно-защитных зон таких объектов не имеется.

С уважением,

Заместитель министра —
главный
государственный
ветеринарный инспектор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 31D332018DA544C00D579488D583F354C83CB860
Владелец **Балендор Евгений Валентинович**
Действителен с 29.09.2021 по 29.12.2022

Е.В. Балендор

А.Г. Хлоптов
8-4012-565-508

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Приложение 23
Письма Федерального агентства по рыболовству №У05-3622 от
08.09.2022, № У05-1475 от 28.05.2020



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)**

Рождественский б-р, д. 12, Москва, 107996
 Факс: (495) 628-19-04, 987-05-54 тел.: (495) 628-23-20
 E-mail: harbour@fishcom.ru
<http://fish.gov.ru>

АО институт
«ЗАПВОДПРОЕКТ»

E-mail: zapvod@mail.ru

08.09.2022 № У05-3622

На № _____ от _____

О предоставлении информации из
государственного рыбохозяйственного реестра

Управление организации рыболовства в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре, утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от 11 сентября 2020 г. № 476, рассмотрело запрос АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ» от 1 сентября 2022 г. № 853 о предоставлении информации из государственного рыбохозяйственного реестра (далее – Реестр) в отношении 15 (пятнадцати) водных объектов в Калининградской области (далее – Объекты запроса) и сообщает.

Направляется документированная информация о категориях рыбохозяйственного значения (форма 2.1.-грр) ручьев БМ-7, БМ-3, БМ-2 и БМ-1 в Калининградской области.

Вместе с тем, документированная информация о категории рыбохозяйственного значения (форма 2.1.-грр) иных Объектов запроса не может быть представлена ввиду ее отсутствия в Реестре.

Порядок и критерии отнесения водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения, а также порядок определения

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 23

категорий водных объектов рыбохозяйственного значения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 206 «Об утверждении Положения об отнесения водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определение категорий водного объекта рыбохозяйственного значения» (далее – Положение).

Согласно Положению решение об отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категории водного объекта рыбохозяйственного значения принимается Росрыболовством на основании обосновывающих материалов, формируемых при осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и ресурсных исследований водных биологических ресурсов, проводимых научно-исследовательскими организациями и бассейновыми управлениями по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству (далее – решение).

Решение в отношении внутренних водных объектов принимается территориальными органами Федерального агентства по рыболовству, осуществляющими полномочия в пределах установленной компетенции на территории соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации. Соответственно в отношении водных объектов Калининградской области – Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства, по поступлению из которого документированная в установленном законодательством формате информация о категории рыбохозяйственного значения по форме 2.1.-грр в отношении иных Объектов запроса будет внесена в соответствующий раздел Реестра, выписка из которого может быть предоставлена.

Согласование Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными управлениями) строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, осуществляется

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							1022с-ИЭИ 3-Т	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Продолжение приложения 23

в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио начальника Управления
организации рыболовства

К.В. Дукин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по рыболовству

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1E5A7E7074CD819E9A6F4D0A4FF963E37035B04F
Кому выдан: Дукин Константин Васильевич
Действителен: с 02.07.2021 до 02.10.2022



Исп.: А.А. Мирзоян
тел.: (495) 987-06-58

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №	
Исп.: А.А. Мирзоян тел.: (495) 987-06-58								
						1022с-ИЭИ 3-Т		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Пош.	Дата	1022с-ИЭИ 3-Т	Лист

N п/п	Рыбохозяйственный бассейн	Код рыбохозяйст венного	Наименование водного объекта рыбохозяйственного	Код водного объекта	Тип водного объекта рыбохозяйстве	Описание местоположени я водного	Код (00.00.00.000) водохозяйстве	Категория водного объекта	Реквизиты акта, определяющего категорию водного объекта рыбохозяйственного значения		
									№ акта	Определяющи й орган	Дата
378	Западный		БМ-1	506	Ручей	Балтийское море		Вторая	4'/ноя/14	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	27.11.2014
379	Западный		БМ-2	506	Ручей	Балтийское море		Вторая	4'/ноя/14	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	27.11.2014
380	Западный		БМ-3	506	Ручей	Балтийское море		Вторая	4'/ноя/14	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	27.11.2014
384	Западный		БМ-7	506	Ручей	Балтийское море		Вторая	4'/ноя/14	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	27.11.2014

Продолжение приложения 23



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)**

Рождественский б-р, д. 12, Москва, 107996
Факс: (495) 628-19-04, 987-05-54 тел.: (495) 628-23-20
E-mail: harbour@fishcom.ru
<http://fish.gov.ru>

На № 293 от 25.05.2020 № 465-1445

АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»

пр. Мира, 136, г. Калининград,
Россия, 236010

E-mail: zapvod@yandex.ru

Копия: Западно-Балтийское
территориальное управление

О предоставлении информации из
государственного рыбохозяйственного реестра

Управление организации рыболовства в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по рыболовству государственной услуг по предоставлению информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре(далее – Реестр), утвержденным приказом Минсельхоза России от 21 октября 2015 г. № 479, на запрос АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ» от 25 мая 2020 г. № 293, представленный в Росрыболовство письмом Западно-Балтийского территориального управления от 26 мая 2020 г. № 04с/05/1061 сообщает.

Ввиду отсутствия в государственном рыбохозяйственном реестре (далее – Реестр) документированная информация о категории рыбохозяйственного значения указанных водных объектов в Калининградской области ограничена прилагаемой выпиской.

Порядок и критерии отнесения водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения, а также порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного значения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 206 «Об утверждении Положения об отнесения водного объекта или части водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определение категорий водного объекта рыбохозяйственного значения» (далее – Положение).

Согласно Положению решение об отнесении водного объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

1022с-ИЭИ 3-Т

Лист

Продолжение приложения 23

2

категории водного объекта рыбохозяйственного значения принимается Росрыболовством на основании обосновывающих материалов, формируемых при осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и ресурсных исследований водных биологических ресурсов, проводимых научно-исследовательскими организациями и бассейновыми управлениями по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству (далее – решение).

Решение в отношении внутренних водных объектов принимается территориальными органами Федерального агентства по рыболовству, осуществляющими полномочия в пределах установленной компетенции на территории соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации. Соответственно в отношении водных объектов в Калининградской области – Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства.

Согласование Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными управлениями) строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления
организации рыболовства



А. А. Космин

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					1022с-ИЭИ 3-Т	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

						1022с-ИЭИЗ-Т	Лист
Изм.	Колуч	Лист	Мелок.	Подп.	Дата		

N п/п	Рыбохозяйственный бассейн	Код рыбохозяйственного бассейна	Наименование водного объекта рыбохозяйственного значения	Код водного объекта	Тип водного объекта рыбохозяйственного значения	Описание местоположения водного объекта рыбохозяйственного значения	Код (00.00.00.000) водохозяйственного участка	Категория водного объекта рыбохозяйственного значения	Реквизиты акта, определяющего категорию водного объекта рыбохозяйственного значения		
									№ акта	Определяющий орган	Дата
385	Западный		Зеленая	462	Река	0,1 км по пр. берегу руч. БМ-7		Вторая	4/ноя/14	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	27.11.2014
536	Западный		Зеленая	462	Река	32 км по пр. берегу р. Лава		Вторая	3/15	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	15.07.2015
2	Западный		Светлогорка	462	Река	Балтийское море		Первая	1/10	Западно-Балтийское ТУ Росрыболовства	14.10.2010

Письмо Департамента по недропользованию («Севзапнедра») от 16.08.2022
№ 01-08-31/4578



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ,
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ И В МИРОВОМ ОКЕАНЕ
(Севзапнедра)

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корп. 1
тел. (812) 352-30-13, факс (812) 352-26-18
e-mail: sevzap@rosnedra.gov.ru
http://sevzapnedra.nw.ru

Директору
АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»

Н.В. Новикову

Мира проспект, д. 136, лит. «Г»,
каб. 214, г. Калининград, 236010

zapvod@mail.ru

16.08.2022 № 01-08-31/4578
на № 418 от 27.07.2022

О направлении Заключения об отсутствии ПИ

Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане направляет Заключение от 16.08.2022 № КЛГ-1601/2022 об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, расположенным на территории Калининградской области.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. начальника

Р.Р. Яхин

Жукова Людмила Валерьевна, ведущий специалист-эксперт Калининграднедра
+7 (4012) 53-83-74, kaliningrad@rosnedra.gov.ru

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №
Жукова Людмила Валерьевна, ведущий специалист-эксперт Калининграднедра +7 (4012) 53-83-74, kaliningrad@rosnedra.gov.ru							
						1022с-ИЭИ-С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КЛГ-1601/2022
об отсутствии полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки

Выдано: Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане 16.08.2022.

(наименование территориального органа Роснедр, дата выдачи)

1. Заявитель: Акционерное общество «Западный проектно - изыскательский институт» «Запводпроект» (АО институт «ЗАПВОДПРОЕКТ»; ИНН 3905004021, ОГРН 1023900770013).

(для юридического лица - наименование, организационно-правовая форма, для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии))

2. Данные об участке предстоящей застройки: Калининградская область, <*>

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, кадастровый номер земельного участка (при наличии), иные адресные ориентиры)

3. В границах участка предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых в недрах отсутствуют.

4. Срок действия заключения: 16.08.2023

(указывается срок действия заключения в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящее заключение содержит сведения об отсутствии запасов полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, предусмотренные статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

Иную геологическую информацию о недрах, в том числе информацию о месторождениях подземных вод, заявитель вправе получить в порядке, предусмотренном статьей 27 Закона Российской Федерации «О недрах», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 492 «Об утверждении Правил использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Российская Федерация».

Неотъемлемые приложения:

1. Сведения о географических координатах участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки (в соответствии с заявочными материалами), на 2 л. в 1 экз.

И.о. начальника




Р.Р. Яхин

М.П.

<*> Географические координаты участка предстоящей застройки и копия топографического плана участка предстоящей застройки приведены в приложении к настоящему заключению, являющемся его неотъемлемой составной частью.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ-С	Лист



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Координаты трассы велодорожки по объекту: «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)»

Географические координаты

№ точки	В.Д.	С.Ш.	№ точки	В.Д.	С.Ш.
т.1	20°1'46.049533"	54°56'22.773965"	т.42	20°1'49.541814"	54°48'5.854503"
т.2	20°0'30.881792"	54°55'48.018551"	т.43	20°1'46.006314"	54°47'40.429626"
т.3	20°0'13.044861"	54°55'45.221489"	т.44	20°1'56.439752"	54°47'32.896422"
т.4	20°0'5.357081"	54°55'47.653950"	т.45	20°1'43.236543"	54°46'20.013295"
т.5	20°0'0.796186"	54°55'38.250339"	т.46	20°0'33.373470"	54°45'26.768152"
т.6	20°0'6.950512"	54°55'36.586662"	т.47	20°0'25.619260"	54°44'5.042545"
т.7	20°0'19.624700"	54°54'41.430928"	т.48	19°59'52.477174"	54°43'47.602254"
т.8	20°0'9.915736"	54°54'36.618208"	т.49	19°59'2.701913"	54°43'49.388301"
т.9	19°59'5.313689"	54°54'33.880052"	т.50	19°58'14.658106"	54°43'36.385924"
т.10	19°57'37.705662"	54°54'53.122993"	т.51	19°58'4.649961"	54°43'28.266182"
т.11	19°57'31.447326"	54°54'19.025286"	т.52	19°57'21.546190"	54°43'38.700352"
т.12	19°57'2.281086"	54°54'4.383525"	т.53	19°56'56.419156"	54°43'45.719119"
т.13	19°56'51.171290"	54°53'50.983190"	т.54	19°56'44.653402"	54°43'43.285749"
т.14	19°56'50.266976"	54°53'45.402094"	т.53	19°56'56.419156"	54°43'45.719119"
т.15	19°56'58.751347"	54°53'46.368268"	т.52	19°57'21.546190"	54°43'38.700352"
т.16	19°56'55.317799"	54°53'40.388654"	т.55	19°57'4.356756"	54°43'22.476003"
т.17	19°56'57.191262"	54°53'36.290989"	т.56	19°56'22.667312"	54°42'36.473565"
т.18	19°57'4.001773"	54°53'47.037480"	т.57	19°56'47.065565"	54°42'38.856190"
т.19	19°57'15.767554"	54°53'39.664561"	т.58	19°57'3.489104"	54°42'36.218713"
т.20	19°57'37.166529"	54°53'31.177117"	т.59	19°56'34.080945"	54°42'9.885350"
т.21	19°57'48.398991"	54°53'16.940164"	т.60	19°55'59.095401"	54°41'52.297844"
т.22	19°57'20.626280"	54°53'1.238108"	т.61	19°55'34.573942"	54°41'50.214821"
т.23	19°57'15.115821"	54°53'0.573712"	т.62	19°54'3.893192"	54°39'58.716196"
т.24	19°57'14.460017"	54°52'55.997951"	т.63	19°54'12.994074"	54°39'55.672132"
т.25	19°56'46.191462"	54°52'37.990478"	т.64	19°54'11.149379"	54°39'52.159838"
т.26	19°56'26.332091"	54°52'39.999390"	т.65	19°53'57.997348"	54°39'59.305696"
т.27	19°56'11.666004"	54°52'58.816804"	т.66	19°53'53.575546"	54°39'54.168292"
т.28	19°56'7.208045"	54°52'57.142024"	т.67	19°53'55.573175"	54°39'53.239993"
т.29	19°56'7.845027"	54°52'45.171813"	т.68	19°53'46.625261"	54°39'39.864078"
т.30	19°56'15.100948"	54°52'37.519652"	т.69	19°53'43.215517"	54°39'40.962170"
т.31	19°56'4.623269"	54°52'36.216261"	т.70	19°53'39.459098"	54°39'36.895844"
т.32	19°56'6.419531"	54°51'28.784130"	т.71	19°53'49.198528"	54°39'34.079720"
т.33	19°56'37.891614"	54°51'21.227490"	т.72	19°53'45.782680"	54°39'28.299609"
т.34	19°56'42.940940"	54°51'24.638279"	т.73	19°53'40.234990"	54°39'29.558424"
т.35	19°57'17.673738"	54°51'8.416999"	т.74	19°53'17.119436"	54°39'5.981815"
т.36	19°57'25.770050"	54°50'58.057382"	т.75	19°53'15.980395"	54°38'58.246715"
т.37	19°57'34.239311"	54°51'0.942288"	т.76	19°53'0.241417"	54°39'1.113349"
т.38	19°58'11.976965"	54°50'40.597367"	т.77	19°52'45.980834"	54°38'46.019972"
т.39	19°57'45.536912"	54°50'35.337194"			
т.40	19°57'54.474520"	54°50'16.845953"			
т.41	19°59'51.997230"	54°48'49.384261"			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1022с-ИЭИ-С

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

**Письмо Службы Государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 08.08.2022 № ОКН-1399-2**



**СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Советский проспект, д. 13, Калининград, 236022
а/я 5257, тел./факс (4012) 570-456
e-mail: okn@gov39.ru;
<https://gov39.ru/vlast/sluzhby/gookn/>

Директору
АО «Институт «Заповодпроект»
Н.В. Новикову

236010, г. Калининград,
пр. Мира, 136
телефон: 8 (4012) 215442;
e-mail: zapvod@mail.ru

08.08.2022 № *ОКН-1399-2*
на № 719 от 27.07.2022

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области (далее – Служба) рассмотрела Ваше обращение (исх. № 719 от 27.07.2022) (далее – Обращение) о предоставлении информации о наличии объектов культурного наследия в границах данных для разработки материалов «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» и сообщает следующее:

1. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на момент составления настоящего ответа Службы отсутствуют.

2. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк имени М. Беккера», XIX век, Калининградская область, посёлок Янтарный.

3. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1022с-ИЭИ-С	Лист

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьями 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

5. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах охранной зоны, ЗРЗ-4 участок 1, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, ЗОПЛ-1 зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк имени М. Беккера», XIX век, Калининградская область, посёлок Янтарный.

6. Зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 5 настоящего ответа Службы, а также границы указанных зон, режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 29.06.2021 № 378 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк имени М. Беккера», XIX век, расположенного по адресу: Калининградская область, поселок Янтарный, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

7. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Приморский», XX век, Калининградская область, город Приморск, территория госпиталя.

8. Зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 7 настоящего ответа Службы, а также границы указанных зон, режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 2021.02.15 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия

Взам. инв. №	7. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Парк «Приморский», XX век, Калининградская область, город Приморск, территория госпиталя. 8. Зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 7 настоящего ответа Службы, а также границы указанных зон, режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 2021.02.15 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия						
Подп. и дата							
Инв. № подл.	1022с-ИЭИ-С	Лист					
Изм. Код.уч. Лист №док. Подп. Дата							

местного (муниципального) значения «Парк «Приморский», XX век, расположенного по адресу: Калининградская область, Балтийский район, город Приморск, территория госпиталя, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

9. В границах по объекту «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Фишхаузена в апреле 1945 года (скульптор В.В. Моргунов)», 1955 год, Калининградская область, город Приморск, улица Янтарная.

10. Зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 9 настоящего ответа Службы, а также границы указанных зон, режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 01.02.2021 № 024 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Фишхаузена в апреле 1945 года (скульптор В.В. Моргунов)», 1955 год, расположенного по адресу: Калининградская область, Балтийский район, город Приморск, улица Янтарная, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

11. Объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс крепости «Пиллау», первая четверть XVIII века, Калининградская область, город Балтийск, улица Красной Армии.

12. Объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадебный», XIX век, Калининградская область, посёлок Парусное.

13. Зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в пунктах 11, 12 настоящего ответа Службы, а также режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 06.06.2013 №386 «Об утверждении границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
рекреационной зоны Калининградского государственного национального парка «Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Дом усадебный», XIX век, Калининградская область, посёлок Парусное. 13. Зоны охраны объекта культурного наследия, указанного в пунктах 11, 12 настоящего ответа Службы, а также режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам в их границах, установлены постановлением Правительства Калининградской области от 06.06.2013 №386 «Об утверждении границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории					
Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1022с-ИЭИ-С					Лист

Продолжение приложения 25

Калининградской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

14. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 06.06.2013 №386 «Об утверждении границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, находящихся на территории Калининградской области, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» хозяйственному освоению земельных участков, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, должно предшествовать проведение охранных археологических работ (археологических разведок или раскопок) для определения и закрепления границ культурного слоя, сведения о культурном слое необходимо включать в проектную документацию на проведение работ.

15. Объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание «Шлосс-отеля», 1870 год, Калининградская область, посёлок Янтарный, улица Советская, 68.

16. Объект «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» частично расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание кинотеатра», начало XX века, Калининградская область, посёлок Янтарный, улица Советская, 70.

17. В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

18. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							1022с-ИЭИ-С	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Продолжение приложения 25

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

19. На основании пункта 16 статьи 16.1, статей 28, 30, 31, 32, пунктов 1, 2, 3, 6 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ в случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ работ или в ходе указанных в статье 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ археологических полевых работ, к выявленным объектам культурного наследия, технический заказчик (застройщик), заказчик работ обеспечивает:

19.1.разработку раздела об обеспечении сохранности указанного выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

19.2.получение по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия), заключения государственной историко-культурной экспертизы и представление его совместно с указанной документацией в Службу на согласование;

19.3.обеспечение реализации согласованной со Службой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

С уважением,

руководитель (директор)

Е.А. Маслов

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		1022с-ИЭИ-С					Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

Зеленоградский городской округ

Карта фактического материала и
современного экологического состояния
М 1:2000

Площадка отдыха ПК 335+70
(построена в рамках реализации
проекта 1-й очереди
веломаршрута)


Схема расположения листов

Светлогорский го

Линия совдм с листом 2


- Условные обозначения:
- скв.1
13,41 - скважина и ее номер
 - Х.Н.Б. - абсолютная отметка устья скважины
 - М.П. - точка отбора проб грунта на количественный химический анализ, нефтепродукты, бенз(а)пирен
 - Х.А. - точка отбора грунта на паразитологию и микробиологию
 - - точка отбора воды на количественный химический анализ
 - ▨ - участок экологического исследования
 - ▨ - площадка отбора проб грунта на агрохимические показатели
 - - граница обследуемого участка
 - - - водоохранная зона каналов - 50 м
 - - - прибрежная защитная зона каналов - 30 м
 - - - водоохранная зона реки Зеленая - 50 м
 - - - прибрежная защитная зона реки Зеленая - 50 м

						1022с - ИЗИ - Г.1			
						Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инженерно-экологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
Нач.ИГТИ	Алейникова				31.08.22		П	1	28
Нач.гр.	Белянова				31.08.22	Карта фактического материала и современного экологического состояния М 1:2000	АО институт "ЗАПВОДПРОЕКТ" 2022г.		



Линия сводки с листом 3

Схема расположения листов



Майское

Янтаровка

Линия сводки с листом 4

Т.3

Х.Н.Б.

скв.102

43.40

скв.7

42.30

Т.25

Х.Н.Б.

скв.8

40.00

Т.3А

Х.Н.Б.

М.П.

Х.А.

канал БМ-7

канал БМ-7

скв.10

44.30

Т.4

Х.Н.Б.

скв.9

47.74

Изм.	Коп.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата

Согласовано

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Прислово

Линия сводки с листом 5

скв. 14
48,64

Т.6
Х.Н.Б.

скв. 13
43,25

Акт
2024

скв. 12
35,10

Т.5
Х.Н.Б.

скв. 11
39,50

Схема расположения листов




Линия сводки с листом 3

Лист
4

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подписи	Дата

1022с - ИЗИ - Г.1

Схема расположения листов



Линия сводки с листом 4



Линия сводки с листом 6

ный городской округ

Согласовано

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата




нявинский

Лесопарковая зона (питомник)

скв. 24
39,30
Т. 10
●Х.Н.Б.

скв. 75
30,80

Схема расположения листов



Лесопарковая зона (питомники)


скв. 25
26,55
Т. 11
●Х.Н.Б.

скв. 26
20,45

Линия сводки с листом 8

Согласовано			
Инь. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


Изм.	Коп. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------



Линия сводки с листом 9

Схема расположения листов

Янтарный городской округ




Линия сводки с листом 11

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Покровское



Г
кой округ

97

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			




Схема расположения листов


Т.19А
● Х.Н.Б.
● М.П.
● Х.А.

канал ПР-1-11-2

канал 61ч

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Согласовано			
Изм. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



СКВ.37
20.33

СКВ.39
18.00

р.Приморская

СКВ.40
18,42

СКВ.40
ХНБ

CKB 41
16 56

ЛИНИЯ СВОДКИ С ЛИСТОМ 14

Линия сводки с листом 13

Схема расположения листов

101

Т-23А
ХН-1Б
М.П.
Х.А.

канал 61ч

р.Приморская

скв.42
16.50

скв.43

Фермерское хозяйство "Путилово"

скв.43
16.55

Путилово

Линия сводки с листом 15

1022с - ИЗИ - Г.1


Лист

14

Согласовано

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. у.	Лист	N док	Подписи	Дата







Схема расположения листов



канал ПР-1-8А

Т.24А
● Х.Н.Б.
● М.П.
● Х.А.

СКВ.96
● Х.Н.Б.

СКВ.96
18,50

СКВ.94
13,05

СКВ.95
10,60

Парусное

Согласовано

Изм. №	подл.	Подп.	и дата	Взам. инв. №

Линия сводки с листом 17

Изм.	Коп. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


1022с - ИЗИ - Г.1

Лист
16

Линия сводки с листом 15

103

Схема расположения листов



Линия сводки с листом 16

скв. 97
15.30

скв. 98
X.H.Б.

скв. 98
19.40

канал ПР-1-4

Т.30А
X.H.Б.
X.A.


скв. 46
10.00

скв. 99
12.90

скв. 99
X.H.Б.

Линия сводки с листом 18

Согласовано					
Инь. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Дивное


СКВ.73
●Х.Н.Б.

+

СКВ.72
15.90

Приморск

Схема расположения листов



Линия сводки с листом 18

скв. 71
15,55

скв. 70
X.H.Б.

скв. 70
5,90

канал ПР 1-1А

Т.33А
X.H.Б.
М.П.
X.A.

скв. 69
14,40

скв. 68
15,30

скв. 67
10,40

скв. 66
X.H.Б.

скв. 66
14,90

Линия сводки с листом 20

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

1022с - ИЗИ - Г.1

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Согласовано		

Линия сводки с листом 21


Приморск

скв.64
17,72

Особо охраняемая природная
территория регионального значения
"Парк "Приморский"

скв.65
7,10

Схема расположения листов



Согласовано					
Инь.№ подл.	Подп. и дата	Взам инв.№			

Изм.	Коп.уч.	Лист	N док	Подписи	Дата






Схема расположения листов



			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				





Линия сводки с листом 21

Согласовано			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Схема расположения листов



Линия сводки с листом 21

Линия сводки с листом 24

Согласовано			
Изм. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата





Схема расположения листов



Линия сводки с листом 25


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата

1022с - ИЗИ - Г.1

Согласовано

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Схема расположения листов



57

СКВ. 49
9,60

53

СКВ. 50
7,25

СКВ. 48
● X.H.B.

СКВ. 48
7,20

57

Мечникова

СКВ. 80
5,35

Линия сводки с листом 26

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №





Схема расположения листов



Линия сводки с листом 25

скв. 103
●Х.Н.Б.

скв. 103
4,85

скв. 104
8,55

скв. 105
●Х.Н.Б.

скв. 105
16,00


скв. 106
13,00

Линия сводки с листом 27

Согласовано					
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Коп. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Схема расположения листов



Особо охраняемая природная территория местного значения
"Авандюна, участок защитного леса"
муниципального образования
"Балтийский городской округ"



скв.110
●Х.Н.Б.

скв.110
2,35

скв.109
2,10

скв.108
2,60

скв.107
5,70

скв.107
●Х.Н.Б.


скв.111
4,26

Линия сводки с листом 28

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп. у.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Схема расположения листов



Линия сводки с листом 27

СКВ. 113
3,25
● Х.Н.Б.

СКВ. 112
6,10

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подпись	Дата